

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Нарьян-Мар
ул. Авиаторов, д. 7
(место составления акта)

«19» декабря 2018 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 96

по адресу/адресам: 166746, НАО, п. Хорей-Вер, ул. Центральная, д. 18 А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ненецкому автономному округу Кирхар Н.В. № 84 от 29 октября 2018 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная **проверка в отношении:**
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Хорей-Вер» (сокращенное наименование – ГБОУ НАО «СШ п. Хорей-Вер»)
(наименование, юридического лица, фамилия, имя и (последнее – при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: «22» ноября 2018 г. с 10 часов 00 минут до «19» декабря 2018 г. 10 часов 00 минут

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор ГБОУ НАО «СШ п. Хорей-Вер» Рыльцина Т.Н. 22.11.2018 года в 10 часов 00 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Кирхар Наталья Вячеславовна;
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Брылёва Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБОУ НАО «СШ п. Хорей-Вер» Рыльцина Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки 6.12.2018 года в 11 часов 10 выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно – эпидемиологического благополучия:

- п. 4.7 – помещения начальной школы не выделены в отдельный блок, располагаются на втором этаже вместе с учебными кабинетами 5-9 классов. Помещения в отдельном блоке под начальные классы занимает ГБОУ НАО «Детский сад п. Хорей-Вер».
- п. 5.9 - площадь кабинета географии для 5, 8, 9 классов составляет 2,3 м² на одного человека при норме не менее 2,5 м².
- п. 4.10 – при кабинете физики отсутствует лаборантская, помещение лаборантской используется под учебный класс для урока географии, т.к. кабинетов недостаточно из-за того, что помещения блока начальных классов занимает ГБОУ НАО «Детский сад п. Хорей -Вер».
- п. 4.27 - в помещениях 2 класса и 4 класса отсутствует умывальная раковина.
- п. 4.28 - в медицинском кабинете, коридоре, имеются трещины на стенах, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции.
- п. 5.3, таблица 1 – размеры ученической мебели не соответствуют росту обучающихся в 1,2,3,4 классах, что подтверждается экспертным заключением №02-32/531 от 10.12.2018 года и протоколом измерений №212 от 04.12.2018 года ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО».
- п. 5.6 - нарушено расстояние прохода между рядами столов и наружной продольной стеной в кабинете русского языка, расстояние составляет 23 см при норме 50-70 см, что подтверждается экспертным заключением №02-32/530 от 10.12.2018 года и протоколом измерений №211 от 04.12.2018 года ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО».
- п. 5.12 – в кабинете домоводства не оборудованы двухгнездные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды.
- п. 6.11 – над электроплитой отсутствует местная вытяжная вентиляция в кабинете домоводства
- п. 7.2.5 – в помещении географии светильники с люминисцентными лампами расположены перпендикулярно светонесущей стене.
- п. 7.1.1 - отсутствует защитная арматура на светильниках в мастерской для мальчиков.
- п. 10.7, п. 10.8 - расписание уроков составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Предметы с высоким баллом по шкале трудности поставлены в расписание без учета шкалы трудности:
- 2 класс – русский язык – 7 баллов, в среду - 4-ый урок;
 - 3 класс – русский язык 7 баллов, в пятницу – 4-ый урок;
 - 4 класс - иностранный язык – 7 баллов, в среду – 4-ый урок;
 - 6 класс – иностранный язык – 11 баллов в среду – 5-ый урок;
 - 7 класс – иностранный язык – 10 баллов во вторник стоит 5 уроком, алгебра и физика – 9 баллов в пятницу - 5-6 уроки;
 - 8 класс в понедельник 1 уроком стоит физика – 9 баллов, 5-ый урок – алгебра – 9 баллов; во вторник - алгебра – 9 баллов, первый урок; в среду – геометрия – 10

баллов – 5 урок; в четверг - алгебра – 9 баллов – первый урок, физика – 9 баллов - 5 урок; в пятницу – геометрия 10 баллов – первый урок.

• 9 класс – понедельник – 5-ый урок – иностранный язык – 9 баллов; вторник – физика - 13 баллов – 5 урок; среда - история – 10 баллов, 5 урок, что подтверждается экспертным заключением №02-19/540 от 10.12.2018 года ФБУЗ «ЦГиЭ в НАО».

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

п. 3.1 – локальная вытяжная система вентиляции в моечной кухонной посуды оборудована, не над моечными ваннами, а сбоку от них (нарушение п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01)

п. 3.3 – не оборудованы раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители в холодном и горячем цехах.

п. 4.1 – моечная кухонной посуды оборудована моечными ваннами очень больших размеров, которые занимают большую часть помещения, доступ ко второй моечной ванне ограничен.

п. 4.7 – столовая не обеспечена достаточным количеством столовой посуды, на одно посадочное место имеется один комплект посуды.

п. 4.14 – холодильник для хранения суточных проб не оборудован контрольным термометром.

п. 5.22 – уборочный инвентарь для туалета хранится в кладовой уборочного инвентаря совместно с уборочным инвентарем производственных помещений (на момент проведения проверки ведра для уборки производственных помещений хранились сверху на ведре для уборки туалета.)

п. 10.5 – для организации питьевого режима используются многоразово одноразовые стаканчики (моются и в сыром виде выставляются рядом с куллером заново).

п. 14.11, приложение 11 - повар проводит отбор суточной пробы в стеклянные емкости, объемом 50 гр, таким образом объем суточной пробы составляет менее 100 грамм.

п. 6.5 – примерное меню для детей 7-11 и 12-18 лет не согласовано с Управлением Роспотребнадзора по НАО. Согласно экспертному заключению №02-19/352 от 29.10.2018 года представленное примерное меню не соответствует разделу 6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

п. 6.8 – на пищеблоке ГБОУ НАО «СШ п. Хорей-Вер» организовано одноразовое питание (только горячий завтрак).

п. 6.9 – в фактическом рационе питания при анализе за 10 дней (с 06.11.2018 года по 19.11.2018 года) отсутствуют сведения о массе готовых блюд.

п. 6.18 - в фактическом рационе питания при анализе за 10 дней (с 06.11.2018 года по 19.11.2018 года) в горячий завтрак не включена закуска. Горячий завтрак представлен горячим блюдом и горячим напитком. 08.11.2018 года и 14.11.2018 года горячий напиток заменен на компот консервированный.

п. 6.17 – в фактическом рационе питания при анализе за 10 дней (с 06.11.2018 года по 19.11.2018 года) отсутствовал хлеб 06.11.2018 года, 12.11.2018 года, 16.11.2018 года.

п. 8.29 – на момент проведения проверки Цельное сгущенное молоко с сахаром, изготовитель «МариМолоко» хранилось в кладовой при температуре +21⁰С при условиях хранения от 0 до 10⁰С. Нарушение устранено в ходе проверки.

п. 8.29 – на момент проведения проверки в складском помещении пищеблока хранилось яйцо куриное пищевое и окорок свиной без маркировка. Нарушение устранено ходе проверки. Маркировка восстановлена через поставщика (Хорей-Верское ПО).

п. 14.12. - за 2017-2018 г.г. не проводилось лабораторные и инструментальные исследования на пищеблоке школы в соответствии с п. 13 Программы производственного контроля, утвержденной 11.09.2017 года, а именно исследование готовых блюд на

микробиологические показатели не менее 1 раза в квартал, исследование калорийности блюд (выход и соответствие химического состава рецептуре) не менее 1 раз в год; контроль за витаминизацией блюд при рекомендации не менее 2 раза в год; не проведены отбор и исследование смывов на иерсиниоз и наличие яиц гельминтов, смывы на БГКП, исследование проб воды.

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

- п. 4.5 – локальная вытяжная система вентиляции в моечной кухонной посуде оборудована, не над моечными ваннами, а сбоку от них.
п. 4.15 - отсутствует защитная арматура на потолочных осветительных приборах в производственных и складских помещениях пищеблока.

Ответственность за нарушение требований санитарно – эпидемиологического законодательства возлагается юридическое лицо – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Хорей-Вер», должностное лицо - директора ГБОУ НАО «СШ п. Хорей-Вер» Рыльцину Татьяну Николаевну, кладовщика ГБОУ НАО «СШ п. Хорей-Вер» Ануфриеву Надежду Сергеевну, повара ГБОУ НАО «СШ п. Хорей-Вер» Ануфриеву Оксану Валерьевну
(характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

программа производственного контроля; экспертное заключение №02-19/352 от 29.10.2018 года; протокол измерений №213, от 5.12.2018 года, экспертное заключение №02-32/532 от 10.12.02018 года; протокол измерений №214, от 5.12.2018 года, экспертное заключение №02-32/533 от 10.12.02018 года; протокол измерений №210, от 4.12.2018 года, экспертное заключение №02-32/529 от 10.12.02018 года; протокол измерений №209 от 4.12.2018 года, экспертное заключение №02-32/528 от 10.12.02018 года; экспертное

года №03-06/1422, протоколы лабораторных испытаний № 112, №113, №114, №115, №116, №117 от 14.12.2018 года, экспертные заключения №02-32/555, №02-32/556, 02-32/557, 02-32/558, 02-32/559, 02-32/560, 02-32/561 от 14.12.2018 года, фототаблица.

Приложение:

Предписание об устранении выявленных нарушений заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу Брылевой Светланы Владимировны от 19.12.2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ *Кирхар* _____ Н.В. Кирхар
_____ *Брылева* _____ С.В. Брылева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« _____ » _____ 2018 г.

(подпись)